

Academy

Consultas usando Postman

Anonymous · 27/08/2026

Table of Contents

Consultas usando Postman	3
<i>¿Cómo crear una cuenta en Postman?</i>	4
Consultas al SII	8
Contribuyentes	11
Servicios sin autenticación del SII	13
Servicios con RUT y clave tributaria	14
Servicios con firma electrónica	15

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman

Consultas usando Postman

Anonymous · 27/08/2026

Consultas usando Postman

Last updated on 21/08/2026

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman » ¿Cómo crear una cuenta en Postman?


¿Cómo crear una cuenta en Postman?

¿Cómo crear una cuenta en Postman?

Anonymous · 27/08/2026

¿Cómo crear una cuenta en Postman?

Hay que dirigirse al siguiente [enlace de Postman](#) y enlazar tu cuenta en la plataforma que se estime conveniente.



The image shows the 'Sign in to Postman' interface. At the top, the title 'Sign in to Postman' is centered. Below it, there are two input fields: 'Email or username' and 'Password'. The 'Email or username' field is highlighted with a blue border. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Stay signed in' which is checked, and a link 'Forgot password?'. A success message is displayed in a light gray box: a green checkmark icon followed by the text 'Success!'. Below this, there is an orange 'Sign In' button. Underneath the button, the word 'or' is centered. There are three social login options: 'Sign In with Google' (with the Google logo), 'Sign In with GitHub' (with the GitHub logo), and 'Sign In with SSO'. At the bottom of the form, there is a link 'Create free account'.

¿Cómo crear una colección de API GATEWAY en Postman?


Para poder crear la colección de Postman debes importarla directamente desde el [archivo OpenAPI de API Gateway](#).

Paso 1: Importar el schema OpenAPI

Puedes importar el schema de dos formas:


- Desde URL:** Copia la URL del schema (<https://app.apigateway.cl/schema/api/>) y en Postman selecciona **“Import” > “Link”** y pega la URL. Postman detectará automáticamente el archivo OpenAPI.
- Desde archivo:** Descarga el archivo YAML y luego en Postman selecciona **“Import” > “File”** y elige el archivo descargado.

A continuación se muestra un ejemplo de importación desde URL. Postman detectará automáticamente el schema una vez que pegues la URL:




Paso 2: Configurar la importación

Antes de finalizar la importación, haz clic en **“View Import Settings”**.



Cambia la opción **“Folder organization”** de **“Paths”** a **“tags”**. Esto organizará mejor los endpoints en la colección agrupándolos por categorías.

Una vez realizado el cambio, la pantalla mostrará la opción seleccionada. Finalmente, haz clic en el botón **“Import”** para completar la importación.



Nota

La ejecución de Postman te derivará a la última versión dependiendo tu sistema operativo.

Configuración después de importar

Importar el schema OpenAPI **no deja lista la autenticación**: cada usuario debe configurar en Postman la autorización de la colección y el valor del token **después** de importar.

Autorización de la colección

1. Abre la **colección** importada (no una petición suelta).
2. Ve a la pestaña **Authorization**.

3. En **Type**, elige **API Key**.
4. Indica que la clave va en **Header**, con **Key** `Authorization` y **Value** `Token {{API_TOKEN}}` (la palabra `Token`, un espacio y la variable; el secreto va solo en `API_TOKEN`).
5. En la misma colección, abre la pestaña **Variables** y crea **API_TOKEN** con tu token de API Gateway (solo la clave, sin el prefijo `Token`).

Si prefieres no guardar el token en variables de colección, puedes definir **API_TOKEN** en un **Environment** y seleccionar ese entorno en el selector superior derecho; las referencias `{{API_TOKEN}}` seguirán resolviéndose igual.

Importante

Postman: después de importar la colección, ir a la colección → **Authorization** → **Type:** API Key → **Add to:** Header → **Key:** `Authorization` → **Value:** `Token {{API_TOKEN}}` → crear la variable **API_TOKEN** en la pestaña **Variables** (o en un Environment con el mismo nombre).

Last updated on 21/08/2026

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Consultas al SII

Consultas al SII


Consultas al SII:

Anonymous · 27/08/2026


Consultas al SII:

Situación tributaria de contribuyentes

Para encontrar la carpeta que tiene el siguiente servicio debes seguir la siguiente ruta: **API GATEWAY → Consultas al SII → Contribuyentes → GET Situación tributaria de contribuyentes.**




- Situación tributaria de contribuyentes: Se deben configurar los parámetros que indica el campo, en este caso es el RUT el cual deseas consultar, se selecciona “Send”. Se mostrará en BODY los datos solicitados.



Registro de compras y ventas

Para encontrar la carpeta que tiene el siguiente servicio debes seguir la siguiente ruta: **API de LibreDTE → Consultas al SII → Registro de compras y ventas → Registro de compras → POST Resumen de compras.**



Para consumir el servicio registro de compra y venta es necesario tener configuradas en la colección las variables de **EMPRESA_RUT** o **USUARIO_RUT**

Nota

Este servicio lo puede consumir toda persona autorizada para pedir el registro, es decir, puede ser tanto con RUT de empresa como también de una persona natural que esté autorizada.

Registro de compras

- Detalle de compras: Se deben definir los parámetros que se indican:
 - **Receptor:** RUT del receptor de los documentos.
 - **Período:** Período del registro.
 - **DTE:** Tipo de documento.
 - **Estado:** REGISTRO, PENDIENTE, NO_INCLUIR, RECLAMADO.

Una vez definidos al seleccionar “**Send**”, en “**Body**” mostrará los detalles solicitados.

The screenshot shows the API Gateway V2 console with the following details:

- POST** `{{baseUrl}}/api/v2/sil/rcv/compras/detalle/{receptor}/{periodo}/{dte}/{estado}?certificacion=0&formato=json&tipo=rcv_csv`
- Query Params:**

Key	Value	Description
certific...	0	'0' ambiente de producción '1' ambiente de certificación
formato	json	'json'
tipo	rcv_csv	'rcv' 'lecv' 'rcv_csv'
- Path Variables:**

Key	Value	Description
rece...	{{USUARIO_RU1}}	RUT del receptor de los documentos
perio...	202502	Período del registro (YYYYMM)
dte	33	Código del tipo de documento (33, 34, 46, etc.)
estado	REGISTRO	'REGISTRO' 'PENDIENTE' 'NO_INCLUIR' 'RECLAMADO'
- Body:**

```

1 {
2   "data": [
3     {
4       "dte": "34",
5       "tipo_transaccion": "Del Giro",
6       "rut": "96971220-8",
7       "razon_social": "Banchile Corredores De
8         Bolas S.A.",
9       "folio": "11054532",
10      "fecha": "2025-02-03",
11      "fecha_recepcion": "2025-02-03 23:20:03",
12      "fecha_acuse": null,
13      "exento": "0",
14      "neto": "0",
15      "iva": "0",
16      "iva_no_recuperable_monto": "",
17      "iva_no_recuperable_codigo": "",
18      "total": "0",
19      "monto_activo_fijo": "",
20      "monto_iva_activo_fijo": "",
21      "iva_uso_comun": "",
22      "impuesto_sin_credito": "",
23      "iva_no_retanido": "0",
24      "impuesto_puros": "",
25      "impuesto_cigarrillos": "",
26      "impuesto_tabaco_elaborado": "",
27      "emisor_nc_nd_fc": "0",
28      "impuesto_adicional": []
29    }
30  ]
  
```

Last updated on 21/08/2026

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Contribuyentes


Contribuyentes

Contribuyentes

Anonymous · 27/08/2026

Contribuyentes

Para encontrar el servicio sigue la ruta: **API de LibreDTE → Consultas al SII → Documentos tributarios electrónicos → Contribuyentes → GET Estado Autorización de un Contribuyente**



Configura los parámetros que indica el campo (en este caso el RUT a consultar) y selecciona **“Send”**. En el BODY se mostrarán los datos solicitados, permitiendo descargar la base de datos de contribuyentes autorizados por el SII a operar con documentos tributarios electrónicos.

GET Estado de autorización c

API Gateway V2 / API DTE - Contribuyentes / Estado de autorización de un contribuyente

GET

Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
certificac...	string	1	
formato	string	json	
rut	string	json	

Path Variables

Key	Value	Description	Bulk Edit
rut	string	rut del contribuyente que se desea consultar	

Body

200 OK

1.75 s

2.2 KB

JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "rut": "76192683-9",
4     "autorizado": true,
5     "razon social": "SASCO SPA",
6     "resolucion": {
7       "numero": 0,
8       "fecha": "2019-12-23"
9     },
10    "direccion_regional": "VI",
11    "software": "mercado",
12    "documentos": [
13      {
14        "codigo": 33,
15        "descripcion": "FACTURA ELECTRONICA",
16        "autorizado": "2014-12-05",
17        "desautorizado": null
18      },
19      {
20        "codigo": 34,
21        "descripcion": "FACTURA NO AFECTA 0
22        EXENTA ELECTRONICA",
23        "autorizado": "2014-12-05",
24        "desautorizado": null
25      },
26      {
27        "codigo": 39,
28        "descripcion": "BOLETA ELECTRONICA",
29        "autorizado": "2015-12-11",
30        "desautorizado": null
31      },
32      {
33        "codigo": 41,
34        "descripcion": "BOLETA EXENTA
35        ELECTRONICA",
36        "autorizado": "2015-12-11",
37        "desautorizado": null
38      }
39    ]
40  }
41 }
```


Last updated on 21/08/2026

API Gateway · <https://www.apigateway.cl>

Page 12 of 15

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Servicios sin autenticación del SII

Servicios sin autenticación del SII



► [Watch video](#)

Anonymous · 27/08/2026

Servicios sin autenticación del SII

Last updated on 21/08/2026

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Servicios con RUT y clave tributaria

Servicios con RUT y clave tributaria



► [Watch video](#)

Anonymous · 27/08/2026

Servicios con RUT y clave tributaria

Last updated on 21/08/2026

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Servicios con firma electrónica

Servicios con firma electrónica



► [Watch video](#)

Anonymous · 27/08/2026

Servicios con firma electrónica

Last updated on 21/08/2026