

Preguntas frecuentes

Errores y códigos de respuesta

Errores y códigos de respuesta

Anonymous · 26/10/2026

Tabla de contenidos

Errores y códigos de respuesta	3
<i>¿Qué significa cada código de respuesta de la API?</i>	4

Preguntas frecuentes » Errores y códigos de respuesta

Errores y códigos de respuesta

Errores y códigos de respuesta

Anonymous · 26/10/2026

Errores y códigos de respuesta

Última actualización el 26/10/2026

Preguntas frecuentes » Errores y códigos de respuesta » ¿Qué significa cada código de respuesta de la API?

¿Qué significa cada código de respuesta de la API?

Tabla de referencia de los códigos HTTP que devuelve la API y dónde está el diagnóstico de cada uno.

Anonymous · 10/09/2026

¿Qué significa cada código de respuesta de la API?

Código	Significado	Dónde está el diagnóstico
200	Todo bien	—
400	Petición inválida, o error del SII al procesarla	Estructura del request
401	Token inválido, credenciales del SII incorrectas, sesión caída o conexión inactiva	Errores 401
402	Créditos insuficientes, o IP en uso por otra conexión	Errores 401 y 402: créditos y conexión suspendida
403	Sin acceso al recurso	Errores 403
404	Ruta o recurso no encontrado	URL base y rutas
405	Método HTTP incorrecto	GET vs POST según la documentación del recurso
406	Formato de respuesta no aceptado	La cabecera <code>Accept</code> debe admitir <code>application/json</code>
409	Conflicto con el SII, habitualmente indisponibilidad	Intermitencias del SII
429	Límite de uso alcanzado	Errores 429 y límite de consultas
500	Error interno	Respuestas HTML y error interno
503	El servicio no pudo iniciar la consulta	Reintenta más tarde; si persiste, genera un ticket

Diseña tu integración con un caso por defecto

Con el tiempo pueden añadirse o ajustarse códigos. Además de tratar los que conoces, deja un camino para los que no esperabas.

El detalle de cada código, con las cabeceras que ayudan a diagnosticarlo, está en [manejo de errores](#).

Última actualización el 26/10/2026